産業用オートクレーブ(加圧脱泡装置/自動加熱加圧処理装置)

TBR/ACS/BCS series

Autoclave/Automatic Cure System



産業用オートクレース FRP成形仕様

TBR-901F-LL

■特徴

- 1. ステンレス圧力容器を採用。クリーンな環境でのFRP成形を可能にします。
- 2. FRP成形に必要な、バギング用真空引きポート 品温測定用の温度センサーコネクタを圧力容器内へ装備。
- 3. プログラム運転可能。最適な成形条件を実現します。

 1. 型式	TBR-901F-LL
	W1400 × H1840 × D2795mm
3. 有効槽内寸法	Ф860 × L2000mm(材質:SUS304)
4. 容積	約 1160L
5. 圧力範囲	0~0. 9MPaG
6. 圧力調節幅	±0.04MPa
7. 温度範囲	室温+20~70℃
8. 温度調節幅	±2°C
9. 電源	AC200V 3相 50/60Hz 145A
10. 使用気体	清浄圧縮空気/N ₂
11. 圧力容器規格	第二種圧力容器





製造販売

チヨダエレクトリック株式会社

本社: 〒387-0018 長野県千曲市大字新田124 TEL: 026-273-1800 FAX: 026-272-5723 ●お問合せ: 営業部 TEL: 026-214-1802

https://www.chiyoda-electric.co.jp